

ขอบเขตของงาน
งานจัดหาผ้าลายขัดฟอกขาว ริมเรียบ ชนิดหนา จำนวน ๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีความประสงค์จะจัดหาผ้าลายขัดฟอกขาว ริมเรียบชนิดเนื้อหนา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อนำมาตัดเย็บเป็น ผ้าปูเตียง ผ้าขาวเตียง ปลอกหมอน ผ้าสามเหลี่ยม ไว้บริการผู้ป่วย รพ.ร.๖

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พร. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๓๕๐-Q-๕๙-T-๐๕๘๗

๑.๒ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พร. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๓๕๐-Q-๕๙-T-๐๕๘๘

ระยะเวลาการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ และกำหนดส่งมอบพัสดุ ณ คลัง ฝยบ.รพ.ร.๖ โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด

งวดแรก เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ รายการที่ ๑ จำนวน ๑๑,๕๐๐ เมตร และรายการที่ ๒ จำนวน ๑๒,๕๐๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และโรงพยาบาล ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง เรียบร้อยแล้ว

๒. งบประมาณ

งบประมาณในการจัดหาผ้าลายขัดฟอกขาว ริมเรียบชนิดเนื้อหนา จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓,๐๗๔,๗๘๐.-บาท (-สามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณาจากราคารวมต่ำสุดและแต่ละรายการต้องไม่เกินราคากลาง

พันตรีหญิง (กรกต วีรเชียร) ประธานกรรมการ TOR

ร้อยเอก (บรรจบ บุญเล่า) กรรมการ TOR

ร้อยตรี (สาธิต สุกิจจร) กรรมการ TOR

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตของงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
๑	ผ้าลายขัดฟอกขาว ริมเรียบชนิดเนื้อหนา เส้นด้ายไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เส้น หน้ากว้าง ๗๒ นิ้ว พร้อมพิมพ์ "รพ.พระมงกุฎเกล้า.../๖๒" ตัวหนังสือสีเขียวแก่ ตัวอักษรสูง ๑ ซม. หนา ๐.๒ ซม.	เมตร	๒๓,๐๐๐	๘๑	๑๑	๑,๘๖๕,๕๓๐	-
๒	ผ้าลายขัดฟอกขาว ริมเรียบชนิดเนื้อหนา เส้นด้ายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เส้น หน้ากว้าง ๔๔ นิ้ว พร้อมพิมพ์ "รพ.พระมงกุฎเกล้า.../๖๒" ตัวหนังสือสีเขียวแก่ ตัวอักษรสูง ๑ ซม. หนา ๐.๒ ซม.	เมตร	๒๕,๐๐๐	๔๘	๓๗	๑,๒๐๙,๒๕๐	-
	ราคาสินค้า					๒,๘๗๓,๖๒๖	๑๗
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					๒๐๑,๑๕๓	๘๓
	หมายเหตุ						
	- รายการที่ ๑ ถือตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พร. หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ๘๓๕๐-Q-๕๙-T-๐๕๘๘						
	- รายการที่ ๒ ถือตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พร. หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ๘๓๕๐-Q-๕๙-T-๐๕๘๗						
	จำนวน ๒ รายการ (-สามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)					๓,๐๗๔,๗๘๐	-

พันตรีหญิง.....ประธานกรรมการ TOR

(กรกต วีรเจียร)

ร้อยเอก.....กรรมการ TOR

(บรรจบ บุญเล่า)

ร้อยตรี.....กรรมการ TOR

(สาธิต สุกิจจร)

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พร.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 8305 - Q - 59 - T - 0 5 8 7

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าสายขัดฟอกขาวใช้ในโรงพยาบาล หน้ากว้าง 44 นิ้ว

หน่วยนับ เมตร

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับการตัดเย็บผ้าขาวปูนอนและ สป. อื่น ๆ ตามที่ทางราชการต้องการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ลักษณะเส้นใย เป็นใยฝ้ายล้วนสีขาว ทอแบบลายขัด เนื้อผ้าแน่น สะอาด เรียบ เนียน และผ่านการตกแต่งประณีต เรียบร้อย โดยชายผ้าไม่หลุดลุ่ย และเนื้อผ้าไม่เป็นปมปม

1.2.2 ผ้าฟอกขาวต้องผ่านกระบวนการชุบมัน เพื่อให้ผ้ามีความเรียบ มันเงา และคงรูป

1.2.3 ความเป็น กรด - ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.0 - 7.5

1.2.4 จำนวนเส้นด้ายใน 25.4 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า

1.2.4.1 ด้ายยืน 90 เส้น

1.2.4.2 ด้ายพุ่ง 60 เส้น

1.2.5 แรงดึง ไม่น้อยกว่า

1.2.5.1 ด้ายยืน 50 กิโลกรัมแรง

1.2.5.2 ด้ายพุ่ง 35 กิโลกรัมแรง

1.2.6 แรงฉีกขาด ไม่น้อยกว่า

1.2.6.1 ด้ายยืน 1,100 กรัมแรง

1.2.6.2 ด้ายพุ่ง 650 กรัมแรง

1.2.7 น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 180 กรัมต่อตารางเมตร

1.2.8 การเปลี่ยนแปลงขนาด ไม่เกินร้อยละ 3 ทั้งทางด้ายยืน และทางด้ายพุ่ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นผ้าผืนที่ทอจากเส้นด้ายมีความกว้าง และความยาว ทอเป็นผืนยาวโดยตลอดไม่มีรอยต่อ

1.3.2 พิมพ์อักษร "รพ.พระมงกุฎเกล้า.../..." สีเขียวเข้ม สูง 1 เซนติเมตร หนา 0.2 เซนติเมตร และ/หรือตามความต้องการของทางราชการ

1.3.3 ขนาด ไม่น้อยกว่า

1.3.3.1 หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 44 นิ้ว และ/หรือตามความต้องการของทางราชการ

1.3.3.2 ความยาวม้วนละ 60 เมตร และ/หรือตามความต้องการของทางราชการ

ได้ตรวจสอบแล้ว

ร.ด.



(นายพรศักดิ์ (ดำรงยศ))

เลขที่ ๖๖๖๖

๒. การบรรจุ.....

พ.อ.

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานห้องตลาด (บรรจุเป็นพับ หรือม้วนห่อด้วยพลาสติกใสป้องกันฝุ่นและความชื้น) หรือตามที่ทางราชการกำหนด

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้

4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ฯ ที่กำหนดโดยใช้เครื่องมือทดสอบของกรมพลัธิการทหารบก
- 4.2 ขนาดโดยการวัด
- 4.3 ความประณีต เรียบร้อย โดยการตรวจพินิจ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ของ พธ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.พธ.ทบ./ประธานกรรมการ

(วัสดุ บ่มระดับศิลป์)

พ.อ.  ผอ.กกบ.พร.ทบ./กรรมการ

(พิธีชง ผาสุก)

ว่าที่ พ.อ.  หน.วิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ทรงรัฐ วุฒิวัดมน)

ร.ท.  นายทหารชึกพोक รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(บรรจบ บุญเล่า)

10 of 259

ตัวอักษร

54

22/2/20

(បន្តបទ មុន)

๒๓๓๓
 ๒๓๓๓

สำเนาถูกต้อง

5.00.

(ก้านชีพ เข็มวังตะโก)

ประจำแผนก กวค.รธ.รณ.

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พร.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 8305 - Q - 59 - T - 0588

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าลายขัดฟอกขาวใช้ในโรงพยาบาล หน้ากว้าง 72 นิ้ว
หน่วยนับ เมตร

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับการตัดเย็บผ้าขาวปูนอนและ สป. อื่น ๆ ตามที่ทางราชการต้องการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ลักษณะเส้นใย เป็นใยฝ้ายล้วนสีขาว ทอแบบลายขัด เนื้อผ้าแน่น สะอาด เรียบ เนียน และผ่านการตกแต่งประณีต เรียบร้อย โดยชายผ้าไม่หลุดลุ่ย และเนื้อผ้าไม่เป็นปุ่มปม

1.2.2 ผ้าฟอกขาวต้องผ่านกระบวนการชุบมัน เพื่อให้ผ้ามีความเรียบ มันเงา และคงรูป

1.2.3 ความเป็น กรด - ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.0 - 7.5

1.2.4 จำนวนเส้นด้ายใน 25.4 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า

1.2.4.1 ด้ายยืน 75 เส้น

1.2.4.2 ด้ายพุ่ง 55 เส้น

1.2.5 แรงดึง ไม่น้อยกว่า

1.2.5.1 ด้ายยืน 40 กิโลกรัมแรง

1.2.5.2 ด้ายพุ่ง 34 กิโลกรัมแรง

1.2.6 แรงฉีกขาด ไม่น้อยกว่า

1.2.6.1 ด้ายยืน 625 กรัมแรง

1.2.6.2 ด้ายพุ่ง 550 กรัมแรง

1.2.7 น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 145 กรัมต่อตารางเมตร

1.2.8 การเปลี่ยนแปลงขนาด ไม่เกินร้อยละ 3 ทั้งทางด้ายยืน และทางด้ายพุ่ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นผ้าผืนที่ทอจากเส้นด้ายมีความกว้าง และความยาว ทอเป็นผืนยาวโดยตลอดไม่มีรอยต่อ

1.3.2 พิมพ์อักษร "รพ.พระมงกุฎเกล้า.../..." สีเขียวเข้ม สูง 1 เซนติเมตร หนา 0.2 เซนติเมตร และ/หรือตามความต้องการของทางราชการ

1.3.3 ขนาด ไม่น้อยกว่า

1.3.3.1 หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 72 นิ้ว และ/หรือตามความต้องการของทางราชการ

1.3.3.2 ความยาวม้วนละ 60 เมตร และ/หรือตามความต้องการของทางราชการ

อำนาจการสั่ง

ร.ด.

Bn

อำนาจอนุมัติ

(ใบสรุปชี้แจง)

ร.ด.

ใบสรุปชี้แจง

(บรรณานุกรม)

นายแพทย์/ร.ด. ร.ร. ร.ร. ๕

๕๗, ๕๘, ๕๙

๒. การบรรจุ.....

พ.อ.

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓

2. การบรรจุและหีบห่อ


- ตามมาตรฐานห้องตลาด (บรรจุเป็นหีบ หรือมัดด้วยพลาสติกใสป้องกันฝุ่นและความชื้น) หรือตามที่ทางราชการกำหนด

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้

4. วิธีการตรวจสอบ


- 4.1 ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ๆ ที่กำหนดโดยใช้เครื่องมือทดสอบของกรมพลาธิการทหารบก
- 4.2 ขนาดโดยการวัด
- 4.3 ความประณีต เรียบร้อย โดยการตรวจพินิจ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ของ พธ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.พธ.ทบ./ประธานกรรมการ
(วาสกORN ประดับศิลป์)

พ.อ.  ผอ.กกบ.พธ.ทบ./กรรมการ
(พิสิทธิ์ ผาสุข)

ว่าที่ พ.อ.  ทน.วิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ทองรู้ วุฒิวัฒน์)

ร.ท.  นายทหารซึกฟอก รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(บรรจบ บุญเล่า)

23 พ.ค. 2559