



ประกาศกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

ด้วย กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์
จำนวน ๕ รายการ คือ

๑. โลหะตามกระดูกหักบริเวณเบ้าสะโพก (Intrapelvic Acetabular Plate 3.5 mm.)
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตามกระดูกที่แตกหรือหักบริเวณเบ้าสะโพกให้เข้าที่เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ หรือใกล้เคียงมากที่สุด

๒. สารทดแทนกระดูกชนิดไบโอแอคทีฟกลาส (Bonalive) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นสาร
ทดแทนกระดูกชนิดสังเคราะห์ ใช้ใส่บริเวณที่กระดูกหายไป หรือกรณีติดเชื้อของกระดูก

๓. สารทดแทนกระดูกไฮดรอกซีแอปพาไทต์ และโปรตีนเร่งการสร้างกระดูกชนิด บีเอ็มพี2
(Novosis) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นสารทดแทนกระดูกชนิดสังเคราะห์เพื่อช่วยให้เกิดการสร้างกระดูก

๔. สารแคลเซียมซัลเฟตสำหรับผสมยาปฏิชีวนะ สำหรับในกระดูกและเนื้อเยื่อ (Stimulan Rapid
Cure) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นสารทดแทนกระดูกชนิดแคลเซียมซัลเฟตที่สามารถผสมยาฆ่าเชื้อได้หลาย
ชนิด สามารถสลายตัวได้ทั้งในบริเวณกระดูกและเนื้อเยื่อ ในระยะเวลา 30-60 วัน

๕. ชุดคว้านโพรงกระดูกต้นขาเพื่อเก็บกระดูกและไขกระดูก (Reamer/Irrigator/Aspirator (RIA
2) ใช้เพื่อคว้านขยายโพรงกระดูกต้นขา และสามารถเก็บเศษกระดูกที่คว้านออก เพื่อนำไปใช้ใส่บริเวณที่ต้องการได้

สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้
ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลตามผนวก ก. ที่แนบ

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจง หรือให้ข้อมูล
และรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณาข้อมูล เพื่อนำมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะจะดำเนินการโดย
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ของกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

(๒)

๓.๓ ให้ส่งข้อมูลภายใน วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ ๓๑๕ ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำมามอบให้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๔. หากผู้เสนอมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงที่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร ๐๒-๗๖๓-๓๕๒๗

๕. คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือของรายหนึ่ง รายใดมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะก็ได้

๖. กองออร์โธปิดิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูล ของผู้หนึ่งผู้ใด ก็ได้สุดแต่จะเห็นควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

พันเอก 

(สุริยา ลีอนาม)

ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผนวก ก.

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ชื่อสิ่งอุปกรณ์ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ)
๒. หน่วยนับ
๓. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ (ให้ทราบว่าสิ่งอุปกรณ์เป็นอะไรมีรูปร่างและขนาดอย่างไร)
๔. คุณลักษณะในการใช้งาน (ใช้ทำอะไร ทำด้วยอะไร ชัดความสามารถในการใช้งาน)
๕. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค (ถ้ามี)
๖. การบรรจุหีบห่อ
๗. ข้อกำหนดอื่น (มีเอกสารคู่มือในการใช้งาน คู่มือในการซ่อมบำรุง มีมาตรฐานสากล)
๘. วิธีการตรวจสอบ (กำหนดไว้เพื่อให้กรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบให้ตรงตามกำหนด)
๙. Catalogue หรือ Leaflet
๑๐. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์
๑๑. หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี)
๑๒. สำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์จาก อย. (เครื่องมือแพทย์) (ถ้ามี)
๑๓. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ โทรสารที่ติดต่อได้

ตรวจถูกต้อง

พันเอก

สุทิน วัฒน

(สุริยา ลีอนาม)

ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า