



ประกาศ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ สป. สิ้นเปลือง สายแพทย์

ด้วย กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สิ้นเปลือง  
สาย พ. จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย

๑. แถบทดสอบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ (Urine Chemical test strip)
๒. น้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-COV-2 แบบเร็ว  
(SARS-COV-2 Detection by Rapid RT-PCR)


โดยสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้  
ใช้ในราชการกองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลคุณลักษณะและ  
เทคนิคให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลตาม ผนวก ก. ที่แนบ
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอข้อมูลต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจง หรือให้  
ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อทางการต้องการ
๓. เงื่อนไข
  - ๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูล  
เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
  - ๓.๒ เอกสารต้องเป็นภาษาไทย หากเป็นเอกสารภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือ  
แนบภาษาอังกฤษแนบมาด้วย
  - ๓.๓ การพิจารณาข้อมูลเพื่อนำมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะจะดำเนินการโดยคณะ  
กรรมการ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎ  
เกล้า
๔. คณะกรรมการ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือเหมาะสมใน  
งานราชการที่ดีที่สุด โดยกำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ
๕. กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือระงับการ  
พิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้  
เช่นกัน ทั้งนี้ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖. ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาล  
พระมงกุฎเกล้า

๗. หากผู้เสนอมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงที่ ห้องปฏิบัติการกลาง ตึก สก. กอง  
พยาธิวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๒๗๖๓๕๓๕๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



พันเอก

( จรัสพงศ์ เกษมมงคล )


ผู้อำนวยการกองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผนวก ก.

บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ตามประกาศ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

| ลำดับ | รายการ                                                         |                                        | ลักษณะของสป. ในการออกแบบ และการใช้งาน |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|       | ชื่อไทย                                                        | ชื่ออังกฤษ                             |                                       |
| 1     | แถบทดสอบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ                                   | (Urine Chemical test strip)            | สำหรับตรวจสารเคมีในปัสสาวะ            |
| 2     | น้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-COV-2 แบบเร็ว | (SARS-CoV-2 Detection by Rapid RT-PCR) | สำหรับตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2          |

ตรวจสอบถูกต้อง

  
พ.อ.

( จรัสพงศ์ เกษมมงคล )

ผอ.กพข.รพ.ร.ร.๖