



ประกาศ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ สป. ลื่นเป็ลื่อง สายแพทย

.....

ด้วย กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ลื่นเป็ลื่อง
สาย พ. จำนวน ๑ รายการ ประกอบด้วย

- น้้ายาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 แบบปริมาณงานสูง (SARS-CoV-2gene, High throughput)

โดยสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทำไว้
ใช้ในราชการกองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลคุณลักษณะและ
เทคนิคให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลตาม ผนวก ก. ที่แนบ

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอข้อมูลต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจง หรือให้
ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อทางการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูล
เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ เอกสารต้องเป็นภาษาไทย หากเป็นเอกสารภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือ
แบบภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๓.๓ การพิจารณาข้อมูลเพื่อนำมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะจะดำเนินการโดยคณะ
กรรมการ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า

๔. คณะกรรมการ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือเหมาะสมใน
งานราชการที่ดีที่สุด โดยกำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ

๕. กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือระงับการ
พิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้
เช่นกัน ทั้งนี้ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖. ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า

๗. หากผู้เสนอมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงที่ แผนกอนุพันธุศาสตร์ กองพยาธิ
วิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๒๗๖๓๙๓๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



พันเอก

(จรัสพงศ์ เกษมมงคล)


ผู้อำนวยการกองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผนวก ก.

บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ตามประกาศ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายการ	คุณลักษณะของ สป. ในการออกแบบและการทำงาน	
	ชื่อไทย	ชื่ออังกฤษ
น้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 แบบปริมาณงานสูง (SARS-CoV-2 gene, High throughput)	SARS-CoV-2 gene, High throughput	ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 รองรับปริมาณงานจำนวนมาก (High throughput)

ตรวจสอบถูกต้อง

พ.อ. 

(จรัสพงศ์ เกษมมงคล)

ผอ.กพร.รพ.ร.๖