



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองพยาธิวิทยา รพ.ร.ร.๖..... โทร. ๙๓๘๐๐

ที่..... กท ๐๔๔๖.๑๖/๗๙๓..... วันที่ ๒ ก.ย. ๖๘.....

เรื่อง..... ขอให้ลงนามส่งประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะ.....

เฉพาะ สป. สาย พ.

เรียน ผอ.รพ.ร.ร.๖ (ผ่าน ผอ.ก.พ.รพ.ร.ร.๖)

อ้างถึง คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๓๘๐/๖๓ ลง ๒๗ ต.ค. ๖๓ เรื่องการกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ๑. ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการให้จัดส่งข้อมูล

เพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ.

จำนวน ๑ ชุด

๒. ผนวก ก. บัญชีสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ตามประกาศ กพธ.รพ.ร.ร.๖

จำนวน ๑ ชุด

๑. ด้วย กพธ.รพ.ร.ร.๖ มีความประสงค์ดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. เป็นจำนวน ๙ รายการ คือ น้ำยาทดสอบหาไลโปโปรตีน เอ (LPA Reagent), น้ำยาปริซิเซ็ฟไลโปโปรตีน(เอ) (Preciset Lp(a)), น้ำยาปริซิคอนโทรลไลโปโปรตีน(เอ) (PreciControl Lp(a)), น้ำยาทดสอบหา Apo A (Apolipoprotein A Reagent), น้ำยาทดสอบหา Apo B (Apolipoprotein B Reagent), น้ำยาตรวจอินซูลิน (Insulin reagent), น้ำยาตรวจ ซี-เปปไทด์ (C-peptide reagent), ชุดน้ำยาคาลิเบรตน้ำยาตรวจหาอินซูลิน (Insulin calibrator set) และชุดน้ำยาคาลิเบรตน้ำยาตรวจหา ซี-เปปไทด์ (C-Pepide calibrator set) จึงดำเนินการจัดทำประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการจัดส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ และเทคนิคเพื่อใช้ในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว

๒. ตามอ้างถึงการดำเนินการประกาศเชิญชวนฯ ให้น่วยผู้ดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ต้องส่งประกาศไปที่ สปสท.ศปก.ทบ.

๓. ดังนั้น กพธ.รพ.ร.ร.๖ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ขออนุมัติให้ลงนามในประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ.

๓.๒ ขอส่งประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ให้กับ สปสท.ศปก.ทบ.

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

พ.อ.หญิง

(สุดาทิพ ศิริชนะ)

ผอ.กพธ.รพ.ร.ร.๖



ประกาศ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย แพทย์

ด้วย กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ.
จำนวน ๙ รายการ ประกอบด้วย

๑. น้ำยาทดสอบหาไลโปโปรตีน เอ (LPA Reagent)
๒. น้ำยาปริซิเซ็ทไลโปโปรตีน(เอ) (Preciset Lp(a))
๓. น้ำยาปริซิคอนโทรลไลโปโปรตีน(เอ) (PeciControl Lp(a))
๔. น้ำยาทดสอบหา Apo A (Apolipoprotein A Reagent)
๕. น้ำยาทดสอบหา Apo B (Apolipoprotein B Reagent)
๖. น้ำยาตรวจอินซูลิน (Insulin reagent)
๗. น้ำยาตรวจ ซี-เปปไทด์ (C-peptide reagent)
๘. ชุดน้ำยาคาลิเบรตน้ำยาตรวจหาอินซูลิน (Insulin calibrator set)
๙. ชุดน้ำยาคาลิเบรตน้ำยาตรวจหา ซี-เปปไทด์ (C-Pepide calibrator set)

โดยสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้
ใช้ในราชการกองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลคุณลักษณะและ
เทคนิคให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลตาม ผผนวก ก. ที่แนบ
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอข้อมูลต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจง หรือให้
ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อทางารต้องการ
๓. เงื่อนไข
 - ๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูล
เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
 - ๓.๒ เอกสารต้องเป็นภาษาไทย หากเป็นเอกสารภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือแนบ
ภาษาอังกฤษแนบมาด้วย
 - ๓.๓ การพิจารณาข้อมูลเพื่อนำมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะจะดำเนินการโดยคณะ
กรรมการ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า

๔. คณะกรรมการ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือเหมาะสมในงานราชการที่ดีที่สุด โดยกำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ

๕. กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือรับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖. ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๗. หากผู้เสนอมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงที่ ห้องปฏิบัติการชีวเคมี กองพยาธิวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๒-๗๖๓-๓๘๐๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

พันเอกหญิง

(สุดาทิพย์ ศิริชนะ)

ผู้อำนวยการกองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ

ตามประกาศ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๘

๑. ชื่อสิ่งอุปกรณ์ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ)
๒. หน่วยนับ
๓. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ (ให้ทราบว่าสิ่งอุปกรณ์เป็นอะไรมีรูปร่างและขนาดอย่างไร)
๔. คุณลักษณะในการใช้งาน (ใช้ทำอะไร ทำด้วยอะไร ชัดความสามารถในการใช้งาน)
๕. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (ถ้ามี)
๖. การบรรจุหีบห่อ
๗. ข้อกำหนดอื่นๆ
๘. วิธีการตรวจสอบ (กำหนดไว้เพื่อให้กรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบให้ตรงตามกำหนด)
๙. Catalogue หรือ Leaflet
๑๐. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์
๑๑. หนังสือรับการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี)
๑๒. สำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์จาก อย. (เครื่องมือแพทย์) (ถ้ามี)
๑๓. หนังสือรับรองจากบริษัทกรณีมีความประสงค์จะเข้าร่วมทำคุณลักษณะเฉพาะในรายการสิ่งอุปกรณ์
ตามประกาศ
๑๔. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ โทรสารที่ติดต่อได้

ผนวก ก.

บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ตามประกาศ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้.-

ลำดับ	รายการ		คุณลักษณะในการออกแบบหรือใช้งาน
	ชื่อไทย	ชื่ออังกฤษ	
๑	น้ำยาทดสอบหาไลโปโปรตีน เอ	LPA Reagent	ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ
๒	น้ำยาพรีซิเซ็ทไลโปโปรตีน(เอ)	Preciset Lp(a)	ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ
๓	น้ำยาพรีซิคอนโทรลไลโปโปรตีน(เอ)	PreciControl Lp(a)	ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ
๔	น้ำยาทดสอบหา Apo A	Apolipoprotein A Reagent	ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ
๕	น้ำยาทดสอบหา Apo B	Apolipoprotein B Reagent	ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ
๖	น้ำยาตรวจอินซูลิน	Insulin reagent	ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ
๗	น้ำยาตรวจ ซี-เปปไทด์	C-peptide reagent	ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ
๘	ชุดน้ำยาคาลิเบรตน้ำยาตรวจหาอินซูลิน	Insulin calibrator set	ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ
๙	ชุดน้ำยาคาลิเบรตน้ำยาตรวจหา ซี-เปปไทด์	C-Pepide calibrator set	ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

พันเอกหญิง

(สุดาทิพย์ ศิริชนะ)

ผู้อำนวยการกองพยาธิวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า