



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กกก.รพ.ร.บ. (หน่วยยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์)..... โทร.๙๓๒๔๓

ที่..... กท.๐๔๔๖.๑๖/ ๑๐๗๒..... วันที่ ๒ พ.ย. ๖๕

เรื่อง..... ประกาศเชิญชวนให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ.....

เรียน..... ผอ.รพ.ร.บ.

อ้างถึง คำสั่ง พบ.(เฉพาะ) ที่ ๒๒๕/๖๑ ลง ๘ มี.ค. ๖๑ เรื่องการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วย กกก.รพ.ร.บ. มีความประสงค์ จะประกาศเชิญชวนให้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. จำนวน ๒๙ รายการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ในราชการ จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ส่งข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กรุณาอนุมัติให้ดำเนินการประกาศเชิญชวน ฯ
ดังกล่าว

พ.อ.หญิง

(จริญญา เกตุแก้ว)

ผอ.กกก.รพ.ร.บ.

- อนุมัติให้ดำเนินการตามที่เสนอ

พล.ต.

(อารงโรจน์ เต็มอุดม)

ผอ.รพ.ร.บ.

๒ พ.ย. ๖๕

๑/๗



ประกาศกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์
สายแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ ดังนี้

๑. Buprenorphine Transdermal Patch
๒. Oxycodone and Naloxone Sustained Release Tablet
๓. Escitalopram Oral Drops Solution
๔. Bilastine Orodispersible Tablet
๕. Sodium Hyaluronate Ophthalmic Solution
๖. Fluticasone Furoate, Umeclidinium and Vilanterol Inhalation Powder
๗. Guselkumab Solution For injection
๘. Semaglutide Tablet
๙. Gemigliptin and Metformin Sustained Release Tablet
๑๐. Drospirenone Film Coated Tablet
๑๑. Protein, Carbohydrate, Fat Powder
๑๒. Mesalazine Prolonged Release Tablet
๑๓. Irsogladine Orodispersible Tablet
๑๔. Mesalazine Enema
๑๕. Dolutegravir Tablet
๑๖. Dolutegravir, Emtricitabine and Tenofovir Alafenamide Tablet
๑๗. Axitinib Film Coated Tablet
๑๘. Trifluridine and Tipiracil Film Coated Tablet
๑๙. Polatuzumab Vedotin Powder for Concentrate for Solution for Infusion
๒๐. Ipilimumab Solution for Infusion
๒๑. Pomalidomide Hard capsule

๒๒. Moroctocog Alfa (AF-CC) Powder and Solvent for Solution for Intravenous Injection
๒๓. Cyanocobalamin Sugar Coated Tablet
๒๔. Cidofovir Sterile Solution for Injection
๒๕. Baricitinib Film Coated Tablet
๒๖. Dapagliflozin Film Coated Tablet
๒๗. Budesonide and Formoterol Fumarate Dihydrate Inhaler
๒๘. Terbutaline Sulfate Inhalation Powder
๒๙. Neostigmine Injection

สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคของรายการยาที่จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสายแพทย์ ตามผนวก ก. บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจง หรือให้ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑. ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒. การพิจารณาข้อมูล เพื่อนำมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ของ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓.๓. ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ ๓๑๕ ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำมามอบให้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์

๓.๔. เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอื่น ต้องแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แนบมาด้วย


๔. หากผู้เสนอมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงที่ หน่วยยุทธศาสตร์และวิเทศน์สัมพันธ์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐ ต่อ ๔๓๒๔๓

๕. คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือของรายหนึ่งรายใดมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะก็ได้

๖. กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรือระงับ
การพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็
ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พันเอกหญิง



(จรรยา เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผนวก ก.

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ (พบ.)

หมายเลข คณ. : -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ :

หน่วยนับ :

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน.....

1.2. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1. ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ.....

1.2.2. ขนาดความแรงของยา จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ.....

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1. ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2. ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยา ไว้อย่างชัดเจน

2.3. แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2.4. หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1. ยาที่เสนอต้องมีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของ
กระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นกรณีเป็นยาที่ผลิตตามเภสัชตำรับ ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

3.2.. ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ และวิธีการผลิตที่ดี (GMP)

3.2.1. กรณีผลิตในประเทศไทย โรงงานผู้ผลิต ต้องมีหนังสือรับรอง GMP ของกระทรวงสาธารณสุข
ในหมวดยาที่เสนอขาย

3.2.2. กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรอง GMP ของโรงงานผู้ผลิต จากประเทศผู้ผลิต

3.2.3. กรณีนำยาจากต่างประเทศแล้วแบ่งบรรจุในประเทศไทย ต้องมีหนังสือรับรอง GMP ในข้อ

3.2.1 และ 3.2.2

3.3. มีหนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ของโรงงานผู้ผลิต (Certificate of Analysis) ตรงกับยาที่นำมา
ประกอบการพิจารณา และ/หรือที่นำส่งเมื่อได้รับการสั่งซื้อ

3.4. ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ และใบแสดงแหล่งผลิตของสารเคมีที่เป็นตัวยาสําคัญของ
บริษัทผู้ผลิตยา และบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ

3.5. ยาที่เสนอ ต้องเป็นยาที่บริษัทเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย

3.6. ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มภาชนะที่บรรจุ

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ :

3.7. อายุของยาในวันส่งมอบของ ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในการจัดหาแต่ละครั้ง หากไม่ได้กำหนด
เงื่อนไขอายุของยาไว้ จะต้องเป็นยาที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ในวันส่งของ

3.8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบแลกเปลี่ยนยาในกรณีที่ใกล้หมดอายุ ให้เป็นยาที่มีอายุการใช้งานยาวขึ้น
เพื่อผลประโยชน์ของผู้ป่วย

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และผลวิเคราะห์ยาในข้อ 3.3, 3.4

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

...../ประธานกรรมการ

(.....)

...../กรรมการ

(.....)

..... ผอ.กอง รพ.ร.ร.6/ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(.....)