

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การ ส่าย พ.ที่ 153/56 (พ.บ.)

หมายเลข ครว. 6505 - M - 61 - S - 0391

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ Calcium Polystyrene Sulfonate Powder

หน่วยนับ ซอง, กรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประทังค์ในการใช้งาน ใช้รักษาภาวะเป็นแพตเติร์เซย์มในเลือดสูง เช่น ผู้ป่วยโรคไตอย่างเรื้อรัง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ประกอบด้วยสีขาวใส คือ Calcium Polystyrene Sulfonate

1.2.2 ขนาดความแรงของยา จะกำหนดในการจัดทำและคงรักษา

1.3 คุณลักษณะในการออกเสบ เป็นผลเส้นหาย บรรจุในซองห่อต้มเม็ดเย็น ผสานเข้าก่อนรับประทาน หรือ สำน้ำชาหวานน้ำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุอ่อนระเหย ชื่อสารัญภาษาไทย, ขนาดความแรง, วันหมดอายุ, เลขที่ผู้ผลิต,
เลขทะเบียนสำรับยา ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำและคงรักษา

2.4 หีบห่อต้องมีความแน่นคงแข็งแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องปูชั้นหีบห่อและปิดหีบห่อ
ไว้โดยที่ไม่สามารถหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ยาที่เสนอต้องมีหลักฐานได้รับการรับรองจากหน่วยเบินเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวง
สาธารณสุข ยกเว้นกรณีเป็นยาที่ผิดกฎหมายและเข้าข่ายห้ามนำเข้า ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

3.2 ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ และวิธีการผลิตที่ดี (GMP)

3.2.1 กรณีผู้ผลิตในประเทศไทย โรงพยาบาลผู้ผลิต ต้องมีหนังสือรับรอง GMP ของกระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3.2.2 กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรอง GMP ของโรงพยาบาลผู้ผลิต หากประชุม
ผู้ผลิต

3.2.3 กรณีนำเข้าจากต่างประเทศแล้วแบ่งบรรจุในประเทศไทย ต้องมีหนังสือรับรอง GMP
ใบจด 3.2.1 และ 3.2.2

สำเนาถูกต้อง

ร.พ.พะเยา (ร.ร.ภ.จ.ภ.จ.)
ใบสำคัญ
ใบสำคัญ
ใบสำคัญ
ใบสำคัญ

ใบสำคัญ
ใบสำคัญ
ใบสำคัญ
ใบสำคัญ

14 ก.ย. 2561 พ.อ. พ.อ. พ.อ.

/3.3 มีหนังสือ...


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

Calcium Polystyrene Sulfonate Powder

- 3.3 มีหนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ของงานผู้ผลิต (Certificate of Analysis) ทรงเป็นยาที่นำมาประออบการพิจารณา และ/หรือที่นำเสนอต่อระบบการสั่งซื้อ
- 3.4 ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบวิเคราะห์ และใช้แบบดูดเหล็กติดต่อของสารเคมีที่เป็นตัวยาสำคัญของบริษัทผู้ผลิตยา และบาริชั่นผู้ผลิตวัสดุที่ดีบ
- 3.5 ยาที่เสนอต้องเป็นยาที่เบร์ทาเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยเดียว
- 3.6 ขอตัวอย่างที่นำมาประกอกของบริษัทฯจะจะต้องเต็มความที่บรรจุ
- 3.7 อย่างของยานในวันสั่งของบอง ต้องไม่มีอย่างไรที่กำหนดไว้ในการจัดทำแต่ละครั้ง หากไม่ได้กำหนดเส้นเวลาอย่างตายตัว จึงต้องเป็นยานที่ผลิตตามแหล่งไม่เกิน 6 เดือน ในวันสั่งของ
- 3.8 ผู้ขายต้องรับผิดชอบและเปลี่ยนยาในกรณีที่เกลี้ยงดราฟุ ให้เป็นยาที่มีอยู่การใช้งานยาเวียนเพื่อผลประโยชน์ของผู้ป่วย

4. วิธีการตรวจเช็ค ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ลาย พ. ของ พบ.

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. พ.บ. ผอ. กอง พบ./ประธานกรรมการ
พ.อ. พ.บ. ผอ. กอง พบ./กรรมการ
(บุญชัย พิพิวงษ์)
พ.อ. พ.บ. ผอ. กอง พบ./กรรมการ
(จริยา เกตุແກ້ວ)
พ.อ. พ.บ. ผอ. กอง พบ./กรรมการ
14 พ.ย. 2561
กรรมการรวมการตรวจสอบบุคลากรและสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.
พ.อ. พ.บ. ผอ. กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เพียงหาวงศ์)

26 พ.ย. 2561
คณะกรรมการตรวจสอบบุคลากรและสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.พ.อ. พ.บ. ผอ. กอง พบ./กรรมการ
(ปริญญา จันทร์พิมพ์)

26 พ.ย. 2561
.....นบก.บ.ประจ้า กบ.พบ./กรรมการผู้อำนวยการ จิระวงศ์

(ปริญญา จันทร์พิมพ์)

26 พ.ย. 2561

มาส์เซอร์ รพ.ร.๖

คุณเตี้ยมและพะนันบุญมีท่านี้ใช้
ตนอนุรักษ์ ลักษณ์ ท่านบานสือ กว่า พบ.
ที่ กก 0446.13/14.86. ลง ๑๗.๑.๖๑