

คุณลักษณะเฉพาะ ศป. สาย พ.ท 096/60 (พบ.)

หมายเลขอุตสาหกรรมเฉพาะ 6505 - M - 60 - S - 0047

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ Febuxostat

หน่วยนับ เม็ด , แผง , ก้อน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับรักษากรดยูริกในเดือดสูงชนิดเรื้อรัง ในภาวะที่มีการสร้างสม

ข้อสังเคราะห์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 บรรจุภัณฑ์ยาสำคัญ คือ Febuxostat

1.2.2 ขนาดความยาวของยา จุ่มกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นยาเม็ดในรูปแบบ Film Coated Tablet สำหรับรับประทาน

2. กรรมรฐานและที่มา

2.1 ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทของบุญชัยยา , ขนาดครัวเรือน , วันหมดอายุ , วันผลิต , วันหมดอายุ , เลขที่ผลิต , เลขที่เบียนสำหรับยา ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและห่มตับบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาและคงรักษา

2.4 ที่บ้านห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นหีบห่อและห่มติดเตี้ยบกัน เว้นระยะที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ยาที่เสนอต้องมีหลักฐานได้รับการเข้มงวดเปี่ยมทำรับยาเพื่อล้างน้ำในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นกรณีเป็นยาที่ผู้ผลิตตามกฎหมายสัสดำรับ ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

3.2 ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ และวิธีการผลิตที่ดี (GMP)

3.2.1 กรณีผู้ผลิตในประเทศไทย โรงงานผู้ผลิต ต้องมีหนังสือรับรอง GMP ของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีมาตรฐานที่สูงอย่าง

3.2.2 กรณีย้ายจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรอง GMP ของโรงงานผู้ผลิต จากประเทศที่อยู่ผู้ผลิต

3.2.3 กรณีนำยาจากต่างประเทศแล้วไปบรรจุในประเทศไทย ต้องมีหนังสือรับรอง GMP

ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 3.3 มีหนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพของงานผู้ผลิต (Certificate of Analysis) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า นำมายังก่อนวันการพิจารณา แล้ว/หรือที่นำส่งเมื่อได้รับการรับสั่ง

3.4 ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพของยาที่เป็นตัวยาสำคัญของ บริษัทผู้ผลิตยา และจะรับซื้อที่ผู้ผลิตวัตถุที่ดี

3.5 ยาที่เสนอ ต้องเป็นยาที่บริษัทเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย

3.6 ขอสงวนอย่างที่นำเสนอมาประรองกับการพิจารณาจะต้องแจ้งผู้ผลิตของยาโดยที่เป็นตัวยาสำคัญของ ดำเนินการต่อ

ร.อ.หญิง

ร.อ.หญิง

(รีบราฟฟ์ จิรประวัติ) /3.7 อายุของยา...

เภสัชกร รพ.ร.ว.

- 4 ม.ค. 2560 พ.อ. ก.

សេវាប្រជាជាតិ

Febuxostat

๓.๗ อยากรู้ในวันส่งมอบของ ต้องมีเงื่อนไขการที่กำหนดไว้ในการจัดทำแต่ละครั้ง หากไม่ได้กำหนด
เงื่อนไขอย่างไร จะต้องเป็นอย่างที่ผิดกฎหมายแล้วมิถูกดำเนิน 1 ปี ในวันส่งของ

๓.๘ ผู้ขายต้องรับผิดชอบและเปลี่ยนรายการในกรณีที่เกิดเหตุทาง ให้เป็นอย่างอุบัติเหตุ เนื่องจากความชำรุดเสียหาย แต่จะต้องคำนึงถึงความเสียหายที่มาในส่วนของ 3.3 , 3.4

4. วิธีการทดสอบความเร็วของน้ำ ตรวจสอบตามค่าที่กำหนด เช่น ผลลัพธ์ที่ได้มาต้องมากกว่า 3.3 , 3.4

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./ประชานกรรมการ
(ไพรัช ภู่เสนา)

ມະນາຄົມຫຼວງຈັກ ພວ.ກອງພຸ.ກຽມມາກ

(ପ୍ରକାଶନ ମେଳାଗତ)

พ.อ. พันธุ์..... Dr. Chay..... ผอ. กอง รพ.ร.๖/กรรมาการผู้แทนหน่วยที่
(ผู้แทน แม่ค้า)

- 4 29 2500

ຮູ້ອໍານວຍການເຄີຍໄວ້ອັນດີເຊົ່າມີຫຼັງຈາກ
ຕະຫຼາມ 04.05.134 4 ດົ. 4 ພ. 60

ପ୍ରକାଶକ

၅၈

卷之三

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ