

๓. ความเป็นมา
ໂຮງໝາຍບາລພຣະນິກຸມໄກສົມຄວາມຕ້ອງການຈັດທາສີ່ອປະການສືນປະລິອສາຍແພຍ ເພື່ອໃຫ້ນການບັນລຶກຄາຜູ້ປ່າຍ
ທີ່ຕ້ອງຈັດທາເພື່ອຕິດຫຼວງທະບຽນອອກຈົດທີ່ຢູ່ໄປ ໂດຍຖີ່ຈະເນີນຮາຍຮັບສົນພາຍານາລ ສໍາຫັບການຈັດທາຮ່າງໆນີ້ການຈັດທາສົ່ງ
ອຸປະກອນສິ້ນປະລິອສາຍແພຍ ຈຳນວນ 1 ຮາຍການ

๔. ວັດປະສົງ

ເພື່ອໃຫ້ນການບັນລຶກຄາຜູ້ປ່າຍໃນໂຮງໝາຍບາລພຣະນິກຸມໄກສົມ

๕. ບັນບຸກປະຍາກ

ຫວັງອຸປະກອນຕັດຫຼວງທະບຽນຂອງພາວະ

1 ROSUVASTATIN 10 MG TABLET

- ຄົນລັກນິຍົມຂະເພີ່ມພາສນ. ສາຍ ພ.ທ. 281/47(ພມ.) ຮາຍການທີ 1

ໜ່າຍເຄີຍສິ້ນອຸປະກອນ 6505-M-62-S-1069

๖. ຊົ່ວໂກເທັນດີພື້ມຕົມ (ຫອມແຕ່ຕະລາຍການຫຼືອ ຕ.)

- ອາຍ້ອະຍໃນນິວໜ້າສ່ວນອອບຂອງ ຕ້ອງໃໝ່ນອຍກວ່າ 1 ປີ /

.....
.....
.....

๗. ແລ້ວເກີນທີ່ກົດຕົກຄວາມຕົ້ນກ່າງທີ່ຈະໄດ້ດີເຊີ້ມຕົວ

ພົມວາງໄຕໄຫຼຸດຕໍ່ຫຼັງຈາກທີ່ກົດ

ພົມວາງໂຕໂຫຼຸດຕໍ່ຫຼັງຈາກທີ່ກົດຕົກຄວາມຕົ້ນກ່າງທີ່ຈະໄດ້ດີເຊີ້ມຕົວ
(ຕາມ ພ.ຮ.ນ.ການຈົດຫຼຸດຈົດຈົ້າໃຫຍ່ການປະຫວາງສຸດ ກາເຄວັງ ວ.ສ 1 ເຊີ້ມຕົວ)

๙. ຮະຍພວກຕາສ່ວນມອບປອນທີ່ກົດ

ກາຍີນ ແລ້ວ ຫັ້ນທຳການ
ນັ່ງຕົດຈາກກັບມຸນນານີ້ໃບສັ່ງ

๑๐. ຈົ່ວເລີນການຈັດທາ

ວິຈີນີ່ໃນການຈັດທາ ຮວມ 1 ຮາຍການ ເປົ້າເມື່ອ ၃၀,๔๕๒,๐๐๐.๐๐ ປາກ

๑๑. ຈົ່ວເລີນທຳຫອງໆ

ຜູ້ອຸປະກອນປົ້ນໄວ້ຈົດຫຼຸດຕໍ່ຫຼັງຈາກທີ່ກົດຕົກຄວາມຕົ້ນກ່າງທີ່ຈະໄດ້ດີເຊີ້ມຕົວ
ດີກຳລັງຕົ້ນຫຼຸດຕໍ່ຫຼັງຈາກທີ່ກົດຕົກຄວາມຕົ້ນກ່າງທີ່ຈະໄດ້ດີເຊີ້ມຕົວ

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

ກົດຕົກຄວາມຕົ້ນກ່າງທີ່ຈະໄດ້ດີເຊີ້ມຕົວ

ກົດຕົກຄວາມຕົ້ນກ່າງທີ່ຈະໄດ້ດີເຊີ້ມຕົວ

ກົດຕົກຄວາມຕົ້ນກ່າງທີ່ຈະໄດ້ດີເຊີ້ມຕົວ

ກົດຕົກຄວາມຕົ້ນກ່າງທີ່ຈະໄດ້ດີເຊີ້ມຕົວ