

## ข้อบეบของงาน

การจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สื่อสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เลขที่ ย. 2383/68

๑. ความเป็นมา  
โรงพยาบาลพะเยาได้ร่วมต่อการในการจัดทำสิ่งอุปกรณ์สื่อสารและยา เพื่อใช้ในการบริการ病人 ทั้งที่ต้องจัดทำเพิ่มเติมหรือหาแหล่งซื้อดิมที่นำไปโดยใช้ประโยชน์ในการจัดทำครั้งนี้เป็นการจัดทำครั้งที่ ๑ อย่างรัดกุมและถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 รายการ
๒. วัสดุประสงค์  
เพื่อใช้ในการบริการ病人ในโรงพยาบาลพะเยาตามภูมิภาค

๓. แบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

1 CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXIN TYPE A INJ. 100 U.

- คลินิกษณแพทย์สบ. สาย พ.ท. 328/46(พบ.) รายการที่ 1

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505-M-62S-1119

๔. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ขอแต่ละรายการขอ ๓.)

- ถ่ายของยานุวัณฑ์ส่องมอง ต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี /  
เป็นยาที่ผลิตมาแล้วไม่เกินระยะเวลาที่ระบุในคุณสมบัติของยา สป. สาย พ.

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประมาณกอบประมาณท่อน (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และจะยกเว้นการใช้เกณฑ์การซื้อขายตามปกติ)

๖. ระบบของผู้เสนอของที่รองาน

ภายใน ๕ วันทำการ

นับถ้วนจากวันลงนามใบบันทึก

๗. วิธีในการจัดทำ  
วิธีในในการจัดทำครั้งนี้ รวม 1 รายการ เป็นเงิน ๑,๘๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑. ห้ามนำเข้าประเทศจีน เนื่องจากกฎหมายจีนห้ามนำเข้าสิ่งของที่มีไว้สำหรับมนุษย์

๒. ประชุมการรวมการ  
ประชุมการ  
ประชุมการ