

กระทรวงป้องกันราชอาณาจักร

เรื่อง ประกาศผู้บัญชาติการเสนอราคากลางซึ่งมีผู้ที่ได้ใช้งานร่วมกับระบบห้องอัดลมกลาง ยี่ห้อ เจ.ม.รี ตัวรุ่น ACTUS-๘๐๐๐ หมายเลขอร์ด AC๑๐๕๐๔๗ VL, AC๑๐๒๐๐๗ GR (๔.๓๔๙/๖๕)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้มีโครงการ จ้างซ่อมปืนทันทีกรณีชำรุดของน้ำร่วมประจำห้องอัดลมกลาง ยี่ห้อ เจ.ม.รี ตัวรุ่น ACTUS-๘๐๐๐ หมายเลขอร์ด AC๑๐๕๐๔๗ VL, AC๑๐๒๐๐๗ GR (๔.๓๔๙/๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้
ยูนิตห้องน้ำร่วมที่ใช้งานร่วมกับระบบห้องอัดลมกลาง ยี่ห้อ เจ.ม.รี ตัว รุ่น ACTUS-๘๐๐๐ หมายเลขอร์ด AC๑๐๕๐๔๗ VL, AC๑๐๒๐๐๗ GR (๔.๓๔๙/๖๕) จำนวน ๓ งาน ผู้รับเหมาเดือน ก.พ.๒๕๖๗ ให้แก่ บริษัท สยามเดนท์ จำกัด (สหอโขก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๖๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

นาง
น.

พลตรี

(สรุทัศน์ ถนนดีศิลธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า



ประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่

เรื่อง ประกาศผู้จัดการส่วนราชการ จังหวัดเชียงใหม่ให้ตั้งกรุงชนิดใช้งานร่วมกับอัตลักษณ์ ยื่นขอ เจมอริ

ตัว รุ่น ACTUS-๕๐๐ หมายเลขอื่อง ACO๐๐๓๐๑ GR (ช.๓๔๕/๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมน้ำที่ตั้งกรุงชนิดใช้งานร่วมกับระบบเบื้องต้น
อัตลักษณ์ ยื่นขอ เจมอริต้า รุ่น ACTUS-๕๐๐ หมายเลขอื่อง ACO๐๐๓๐๑ GR (ช.๓๔๕/๖๕) โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง นั้น


โดยที่แตกรุงชนิดใช้งานร่วมกับระบบเบื้องต้น ACO๐๐๓๐๑ GR จำนวน ๓ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามเดนท์ จำกัด (ส่องออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินห้าหมื่น ๒๐,๙๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่น玖仟捌佰貳拾元) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น คำนวณ คาดคะเนจ่ายอื่นๆ ห้าหมื่น ห้าบาทถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

พัฒร์

(สุรศักดิ์ บันดาศิลป์บรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า



ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมนิทัณฑ์การรบบห้องร่วมบัญชีที่ดินใช้งานร่วมบัญชีที่ดินของกรมกลาง ยี่ห้อ เจ.ม.ร.ว.
ตัว รุ่น ACTUS-๕๐๐๐ XI หมายเลขอธิร์อัง AC๑๒๐๘๐๗๒, รุ่น ACTUS-๕๐๐๐ หมายเลขอธิร์อัง AC๐๖๐๓๐๑๔
PK และ ซ่อมแซมน้ำพัก ระบบ茅廬式ห้องน้ำที่ดิน ยี่ห้อ เจ.ม.ร.ว.ตัว รุ่น ACTUS-๕๐๐๐ หมายเลขอธิร์อัง
AC๑๐๐๕๐๑๘ (ญ.๓๔๕/๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ โรงพยาบาลพรมแดนภาคใต้ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมนิทัณฑ์การรบบห้องร่วมบัญชีที่ดินของกรมกลาง ยี่ห้อ อัคเตอร์ลักษณ์ ยี่ห้อ เจ.ม.ร.ว.ตัว รุ่น ACTUS-๕๐๐๐ XI หมายเลขอธิร์อัง AC๑๒๐๘๐๗๒, รุ่น ACTUS-๕๐๐๐ หมายเลขอธิร์อัง AC๐๖๐๓๐๑๔ PK และ ซ่อมแซมน้ำพัก ระบบ茅廬式ห้องน้ำที่ดิน ยี่ห้อ เจ.ม.ร.ว.ตัว รุ่น ACTUS-๕๐๐๐ หมายเลขอธิร์อัง AC๑๐๐๕๐๑๘ (ญ.๓๔๕/๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ยุบให้แก่กรมฯ บินได้บินงานร่วมบัญชีที่ดิน ACTUS-๕๐๐๐ XI , รุ่น ACTUS-๕๐๐๐ จันวน ๒ เครื่อง แลจะยุบให้พัฒนาระบบมอเตอร์ชีฟชั่น ยี่ห้อ เจ.ม.ร.ว.ตัว รุ่น ACTUS-๕๐๐๐ จันวน ๑ เครื่อง จันวน ๓ งาน ผู้ตัวรับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สยามเดนท์ จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท (หากหนึ่งสิบหกครรภ์ห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากร ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประการที่ ๘ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ผลรัฐ

(ผู้ตัวรับการคัดเลือก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า




ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับ

เรื่อง ประกาศผู้แทนการเสนอราคา จ้างซ่อมหัว rotor ความเร็วสูง (Airotor) ยี่ห้อ เจ.มอริท้า รุ่น Twinpower
หมายเหตุคร่าว X๗๗๗๗/๑๕ ให้ยังใช้พากษาจะดัง

ตามที่ โรงพยาบาลพะนงค์เกล้า ได้มีโครงการ จ้างซ่อมหัว rotor ความเร็วสูง (Airotor) ยี่ห้อ เจ.มอริท้า
รุ่น Twinpower หมายเหตุคร่าว X๗๗๗๗/๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
หัว rotor ความเร็วสูง (Airotor) ยี่ห้อ เจ.มอริท้า รุ่น Twinpower หมายเหตุคร่าว X๗๗๗๗/๑๕ จำนวน ๑.
งาน ผู้ตัวบุคคลเดือก ได้แก่ บริษัท สยามเดนท์ จำกัด (ส่องออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการผู้ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๒๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึบพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บรองการ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

พ.ตร
(สุรศักดิ์ ณัฐศิลธรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า



ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการซ่อมแซมภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้แทนการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องออกอากาศให้บริสุทธิ์ชนิดติดกับเพดาน ยึดห้อง Honeywell รุ่น F100EC หมายเลขอรือสอร์ ๑๓๑๐๕CN0๑๔ (ช.๓๖๓/๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ โรงพยาบาลพะรอยมังคลาภิเษก ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องออกอากาศให้บริสุทธิ์ชนิดติดกับเพดาน ยึดห้อง Honeywell รุ่น F100EC หมายเลขอรือสอร์ ๑๓๑๐๕CN0๑๔ (ช.๓๖๓/๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขึ้น เครื่องพอกอากาศให้บริสุทธิ์ชนิดติดกับเพดาน ยึดห้อง Honeywell รุ่น F100EC หมายเลขอรือสอร์ ๑๓๑๐๕CN0๑๔ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสโซ่ เมต้า酷 จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินบาทเดียว ๕๕๐,๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากร ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประการ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

อดารี

(ผู้รักษาดู管
สำนักปลัด)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะรอยมังคลาภิเษก



ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง ประกาศผู้จัดการส่วนราชการ จ้างซ่อมแซมเครื่องตรวจและรักษาโรคทาง ทุ คอด จมูก ยี่ห้อ Chammed รุ่น XPU หมายเลขเครื่อง XPU ๒๑๐๖๐๐๘๔ (ช.๓๖/ว๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องตรวจและรักษาโรคทาง ทุ คอด จมูก ยี่ห้อ Chammed รุ่น XPU หมายเลขเครื่อง XPU ๒๑๐๖๐๐๘๔ (ช.๓๖/ว๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องตรวจและรักษาโรคทาง ทุ คอด จมูก ยี่ห้อ Chammed รุ่น XPU หมายเลขเครื่อง XPU ๒๑๐๖๐๐๘๔ จำนวน ๑ งาน ผู้ดูแลการคัดเลือก ได้แก่ ห้าหุนส่วนจำกัด รุ่นใหม่ (หายใจลึก) โดยแพทย์อรุณ ปรี๊ด ภิญ พงษ์สิน ๗๔,๗๙๔๕๐ บ.๗ (เดิมเป็นสัมปันโนดิรกษ์อย่างสามสิบก้าวหน้า เสิร์บสตาฟ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากร ค่า ชนส์ ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ๑/

ประบการ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

อดาร์

(สรศักดิ์ ณัตศิลธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม



ประกาศเรื่องพยายามผลิตภัณฑ์

เรื่อง ประกาศคัญชั่นการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหันตักรรมนัติใช้งานร่วมกับระบบห้องตัดลมคลาส ยี่ห้อ เจมอร์ ตัว รุ่น ACTUS-5000X1 หมายเลขอธีร่อง AC เลข ๑๗๑๔๙ และ รุ่น ACTUS-5000 หมายเลขอธีร่อง AC ๐๖๐๓๐๑ บี.บี.บี./ว.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมหันตักรรมนัติใช้งานร่วมกับระบบห้องยืดหยุ่นคลาส ยี่ห้อ เจมอร์ ตัว รุ่น ACTUS-5000X1 หมายเลขอธีร่อง AC เลข ๑๗๑๔๙ และ รุ่น ACTUS-5000 หมายเลขอธีร่อง AC ๐๖๐๓๐๑ บี.บี.บี./ว.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยังคงต้องดำเนินการซ่อมหันตักรรมนัติใช้งานร่วมกับระบบห้องตัดลมคลาส ยี่ห้อ เจ.มอร์ต้า รุ่น ACTUS-5000X1 หมายเลขอธีร่อง AC ๐๖๐๓๐๑ และ รุ่น ACTUS-5000 หมายเลขอธีร่อง AC ๐๖๐๓๐๑ บี.บี.บี./ว.๕ จำนวน ๑ งาน ผู้ดูแลรักษาเดิม ได้แก่ บี.บี.บี.เอ.ส.เอ.ส.เซอร์วิส กรุงเทพ (ไทยบลีก้า, ทีบีริก้า) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๕๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงื่อน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประจำเดือน วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

พลตรี

(สรศักดิ์ พันธุศิลปธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า



ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการจัดทำ

เรื่อง ประกาศผู้ดูแลการสนับสนุนราคากลางบริการนำร่องรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องสั่งยาและเครื่องสั่งยาในระบบ
ภายนอกด้วยคลินิกความต้องตอบโน้มติ ขนาด ๗๙ ลิตร ยี่ห้อ Medisafe รุ่น MED ๑๖๐๐๕ หมายเลขอรับ
๑๙๗๐๐๔๒๒๗๐๓ (บ.๔๕/๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีโครงการนำร่องรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องสั่งยา
เครื่องนับหัวใจและภายนอกด้วยคลินิกความต้องตอบโน้มติ ขนาด ๗๙ ลิตร ยี่ห้อ Medisafe รุ่น MED
๑๖๐๐๕ หมายเลขอรับ ๑๙๗๐๐๔๒๒๗๐๓ (บ.๔๕/๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
เครื่องสั่งยาเครื่องนับหัวใจภายนอกด้วยคลินิกความต้องตอบโน้มติ ขนาด ๗๙ ลิตร ยี่ห้อ
Medisafe รุ่น MED ๑๖๐๐๕ หมายเลขอรับ ๑๙๗๐๐๔๒๒๗๐๓ จำนวน ๑ ชุด ผู้ดูแลการดูแลออก ได้แก่ บริษัท
ซีซัมเม็คไวนส์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินพันห้า๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

อดารี
(สุรศักดิ์ ถนนศิริบรรรูป)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า

เรื่อง ประกาศผู้บัญชาติการเสนอราก้า จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องตราชจวัวยาภัยในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบแมทริกซ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น Aplio 500 Platinum หมายเหตุขอร้อง ๓๐๗๑๖๐๓๔ (บ.ส.ด./ว.ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้มีโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องตราชจวัวยาภัยในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบแมทริกซ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น Aplio 500 Platinum หมายเหตุขอร้อง ๓๐๗๑๖๐๓๔ (บ.ส.ด./ว.ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
เครื่องตราชจวัวยาภัยในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบแมทริกซ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น Aplio 500 Platinum หมายเหตุขอร้อง ๓๐๗๑๖๐๓๔ จำนวน ๑ งาน ผู้ดูแลบาร์โค้ดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีค่าเพิ่มและภาษีอากร คำนวณส่วนต่างๆ ตามที่กำหนด ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

พลตรี (สรรศักดิ์ วนัชศิลธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า



ประกาศกระทรวงมหาดไทย


เรื่อง ประกาศผู้มีอำนาจการเสนอราคากลางซื้อขายควบคุมอุณหภูมิสำหรับเบนซินกึ่นที่ ขนาด ๒๐ ลบ.พ.ต. ยี่ห้อ Angellontoni Life Science รุ่น X-COLD๙๐๐/๑ TN-GL หมายเลขอธรรค์ของ ๗๘๑๕๓๙๔๗ (ญ.๔๑๐/๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลธรรมงกูไก้า ได้มีโครงการ จ้างซื้อขายควบคุมอุณหภูมิสำหรับเบนซินที่ ขนาด ๒๐ ลบ.พ.ต. ยี่ห้อ Angellontoni Life Science รุ่น X-COLD๙๐๐/๑ TN-GL หมายเลขอธรรค์ของ ๗๘๑๕๓๙๔๗ (ญ.๔๑๐/๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ผู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเบนซินที่ ขนาด ๒๐ ลบ.พ.ต. ยี่ห้อ Angellontoni Life Science รุ่น X-COLD๙๐๐/๑ TN-GL หมายเลขอธรรค์ของ ๗๘๑๕๓๙๔๗ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษากัน ยนช่อน และสหชัยเดชา (ขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากร ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ห้าบวก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ผลตั้ง[✓]
(สรศักดิ์ วนิดาศศิธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมงกูไก้า



กระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันปรับระดับด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Yongfa รุ่น YFD ขนาด K หมายเลขอธรรค ๑๕๕๔๐๘๐๑๐๗ และ ซ่อมเติมผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟแบบมีรัวขึ้น ๙๒ ตอน ยี่ห้อ สิงหา รุ่น ES-550 หมายเลขอธรรค ๐๓๖๔๒๐ (๗.๔๓๗/๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลพรมงกุฎา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันปรับระดับด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Yongfa รุ่น YFD ขนาด K หมายเลขอธรรค ๑๕๕๔๐๘๐๑๐๗ และ ซ่อมเติมผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟแบบมีรัวขึ้น ๙๒ ราวกัน และ ตอน ยี่ห้อ สิงหา รุ่น ES-550 หมายเลขอธรรค ๐๓๖๔๒๐ (๗.๔๓๗/๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

ศิริยงค์ บุญพันธุ์ ประดิษฐ์ประดับด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Yongfa รุ่น YFD ตัวผลิต จำนวน ๑ เครื่อง และ เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟแบบมีรัวขึ้น ๙๒ ตอน ยี่ห้อ สิงหา รุ่น ES-550 จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้ดูแล ในการติดตั้ง ได้แก่ บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นหนึ่งหมื่น สิบ ๕๐,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากร ค่านเช่า ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด

ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

หลักทรัพย์

(สุรศักดิ์ ณัทศิริธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรมงกุฎา



ประกาศธงชาติไทย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยนิดปรับระดับตัวอย่างไฟฟ้า ยี่ห้อ Victory หมายเลขเครื่อง VEB ๒๑๔๘ แหล่ง จ่อมชุดดูดลมหายใจและระบบสูดไอท์น้ำสำหรับผู้ป่วยนิดติดผนัง ยี่ห้อ SILBERMANN (๖.๔๕๐/๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลพะเยาได้ดำเนินการ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยนิดปรับระดับตัวอย่างไฟฟ้า ยี่ห้อ Victory หมายเลขเครื่อง VEB ๒๑๔๘ และ ซ่อมชุดดูดลมหายใจและระบบสูดไอท์น้ำสำหรับผู้ป่วยนิดติดผนัง ยี่ห้อ SILBERMANN (๖.๔๕๐/๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
เตียงผู้ป่วยนิดปรับระดับตัวอย่างไฟฟ้า ยี่ห้อ Victory หมายเลขเครื่อง VEB ๒๑๔๘ และ ชุดดูดลมหายใจและระบบสูดไอท์น้ำสำหรับผู้ป่วยนิดติดผนัง ยี่ห้อ SILBERMANN จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บอสต์ เมด. อุปกรณ์มีเดริน จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดครรภ์ห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในประมูล แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา ให้ยกเว้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ผลตี

(สุรศักดิ์ บันดาศิลธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา