

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาสิ่ง อุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 26 รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

1. ขื่อนิ้วมือเทียม เบอร์ 05 แบบไม่เสริม GROMMET
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 016/50 รายการที่ 1
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-0688
2. สกรู ชนิดหัวสกรูมีเกลียว (TITANIUM) แบบ SELF TAP, DOUBLE LEAD ขนาด 2.7 X 10 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 573/49(พบ.) รายการที่ 2
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2818
3. แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดรูมีเกลียว แบบ T- PLATE, COMPRESSION ขนาด 2.7 มม. 6 HOLES (TITANIUM)
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 571/49(พบ.) ข้อ 1.3.4 รายการที่ 3
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2816 ข้อ 1.3.4
4. โลหะตามกระดูกส่วนขา แบบ CALCANEAL PLATE, 56 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 067/54 ข้อ 1.3.1.5 รายการที่ 4
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-60-P-0752 ข้อ 1.3.1.5
5. แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีรูเกลียว แบบ T- PLATE ขนาด 1.2 มม. 4X8 HOLES (TITANIUM)
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 571/49(พบ.) ข้อ 1.3.4 รายการที่ 5
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2816 ข้อ 1.3.4
6. แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดรูมีเกลียว แบบ T- PLATE ขนาด 2.0 มม. 3X8 HOLES (TITANIUM)
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 571/49(พบ.) ข้อ 1.3.4 รายการที่ 6
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2816 ข้อ 1.3.4
7. โลหะตามกระดูกส่วนขา แบบ TIBIAL PLATE, ANTERIOR LATERAL 7 HOLES, LEFT
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 067/54 ข้อ 1.3.1.3 รายการที่ 7
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-60-P-0752 ข้อ 1.3.1.3
8. โลหะตามกระดูกส่วนขา แบบ FIBULAR PLATE 3 HOLES, LEFT
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 067/54 ข้อ 1.3.1.4 รายการที่ 8
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-60-P-0752 ข้อ 1.3.1.4

- 9 โลหะตามกระดูกส่วนแขน แบบ RADIUS PLATE, RADIAL HEAD RIM ขนาด 2.0 มม. 10 HOLES
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 066/54 ข้อ 1.3.1.3 รายการที่ 9
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-60-P-0751 ข้อ 1.3.1.3
- 10 โลหะตามกระดูกส่วนแขน แบบ RADIUS PLATE, DISTAL Volar ขนาด 2.5 มม. 10 HOLES
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 066/54 ข้อ 1.3.1.3 รายการที่ 10
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-60-P-0751 ข้อ 1.3.1.3
- 11 โลหะตามกระดูกส่วนแขน แบบ ULNA PLATE, DISTAL WITH 10 HOLES
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 066/54 ข้อ 1.3.1.5 รายการที่ 11
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-60-P-0751 ข้อ 1.3.1.5
- 12 โลหะตามกระดูกส่วนแขน แบบ OLECRANON PLATE ขนาด 2.8 มม. 7 HOLES, RIGHT
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 066/54 ข้อ 1.3.1.2 รายการที่ 12
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-60-P-0751 ข้อ 1.3.1.2
- 13 สกรูยึดกระดูกชนิดมีรูกลวง ขนาด 4.0 X 20 มม. ความยาวส่วนที่เป็นเกลียว 16 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 272/51(พบ.) รายการที่ 13
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2636
- 14 สกรูยึดกระดูกแบบไม่มีหัวสกรู แบบเกลียวเฉพาะส่วนต้นและส่วนปลาย ขนาด 2.0X20 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 143/55(พบ.) รายการที่ 14
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2539
- 15 สกรูยึดกระดูกแบบไม่มีหัวสกรู แบบเกลียวเฉพาะส่วนต้นและส่วนปลาย ขนาด 4.0X20 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 143/55(พบ.) รายการที่ 15
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2539
- 16 สกรู ชนิดหัวสกรูมีเกลียว (TITANIUM) แบบ SELF TAP, FULLY THREAD ขนาด 1.2 X 10 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 573/49(พบ.) รายการที่ 16
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2818
- 17 สกรู ชนิดหัวสกรูมีเกลียว (TITANIUM) แบบ SELF TAP, ANGLED LOCKING ขนาด 2.0 X 12 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 573/49(พบ.) รายการที่ 17
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2818
- 18 สกรู ชนิดหัวสกรูมีเกลียว (TITANIUM) แบบ SELF TAP, ANGLED LOCKING ขนาด 2.7 X 12 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 573/49(พบ.) รายการที่ 18
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2818

- 19 สกรู ชนิดหัวสกรูมีเกลียว (TITANIUM) แบบ SELF TAP, DOUBLE LEAD ขนาด 3.5 X 10 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 573/49(พบ.) รายการที่ 19
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2818
- 20 สกรูชนิดหัวสกรูมีเกลียว (TITANIUM) แบบ SELF TAP, HEXA DRIVE ขนาด 2.0 X 14 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 573/49(พบ.) รายการที่ 20
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2818
- 21 สกรู ชนิดหัวสกรูมีเกลียว (TITANIUM) แบบ SELF TAP, HEXA DRIVE ขนาด 2.5 X 14 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 573/49(พบ.) รายการที่ 21
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2818
- 22 สกรู ชนิดหัวสกรูมีเกลียว (TITANIUM) แบบ SELF TAP, HEXA DRIVE ขนาด 2.8 X 14 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 573/49(พบ.) รายการที่ 22
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2818
- 23 โลหะตามกระดูกไหปลาร้า แบบ CLAVICLE PLATE, SUPERIOR LATERAL 12 HOLES, RIGHT
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 065/54 รายการที่ 23
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-60-P-0750
- 24 WASHER 7.0 MM. (TITANIUM)
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 145/36 ข้อ 1.2.31 รายการที่ 24
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-P-1778 ข้อ 1.2.31
- 25 สกรูยึดกระดูกชนิดมีรูกลวง แบบ FULLY THREAD ขนาด 3.0 X 40 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 272/51(พบ.) รายการที่ 25
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2636
- 26 ใบบิดสำหรับตัดเนื้อเยื่อภายในช่องข้อ แบบหัวเรียบ 2 ใบ ขนาด 2.0 X 12 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/49(พบ.) ข้อ 1.3.1 รายการที่ 26
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2759 ข้อ 1.3.1

๔. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ของแต่ละรายการข้อ ๓.)

.....

.....

.....

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- ☐ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
- ☐ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนน ตามเอกสารแนบท้าย)

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งให้ส่งของตามสัญญาจะซื้อจะขาย

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ รวม 26 รายการ เข้าเงิน 10,007,380.00 บาท

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

No. _____ ประธานกรรมการ
 นก. _____ กรรมการ
 นม. _____ กรรมการ