

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้งบประมาณรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาสิ่ง อุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 34 รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

1. สกรูยึดกระดูกสันหลังแบบ MULTIAXIAL SCREW ขนาด 5.5 มม. ยาว 40 มม. (ช่องใส่ ROD ด้านบน)
 - คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 1
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.1
2. ฝาครอบล็อกหัว SCREW เข้ากับ ROD ชนิดชั้นเดียว แบบเด็ดหัวได้ ขนาด 5.5 มม.
 - คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.3 รายการที่ 2
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.3
3. แท่งโลหะตามกระดูกสันหลังแบบสำหรับวางตาม แนวกระดูกสันหลัง ขนาด 5.5 มม. ยาว 80 มม.
 - คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.5.1 รายการที่ 3
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.5.1
4. สกรูยึดกระดูกสันหลัง MULTIAXIAL SCREW ขนาด 5.5 มม. ยาว 40 มม. (ช่องใส่ ROD ด้านข้าง)
 - คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 4
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.1
5. สกรูยึดกระดูกสันหลัง แบบ MULTIAXIAL SCREW ขนาด 4.5 X 35 มม.
 - คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 5
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.1
6. แท่งโลหะตามกระดูกสันหลังแบบสำหรับวางขวาง แนวกระดูกสันหลัง พร้อมตัวยึด แบบสามารถปรับความยาวได้ตั้งแต่ 30-34 มม.
 - คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.5.2 รายการที่ 6
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.5.2
7. หมอนรองกระดูกเทียม ขนาด 8 X 22 มม.
 - คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 088/54 ข้อ 1.2.4.3 รายการที่ 7
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1121 ข้อ 1.2.4.3
8. หมอนรองกระดูกเทียม ขนาด 28X10 มม.
 - คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 088/54 ข้อ 1.2.4.3 รายการที่ 8

- 9 หมอนรองกระดูกเทียม ขนาดสูง 10 มม. ยาว 25 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 088/54 ข้อ 1.2.4.3 รายการที่ 9
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1121 ข้อ 1.2.4.3
- 10 สกรูยึดกระดูกสันหลัง แบบ MULTIAXIAL SCREW ขนาด 6.5 X 40 มม. (COBALT CHROME)
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 10
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.1
- 11 ฝาครอบล็อกหัว SCREW เข้ากับ ROD ชนิดชั้นเดียว แบบเด็ดหัวได้ ขนาด 4.75 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.3 รายการที่ 11
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.3
- 12 แท่งโลหะตามกระดูกสันหลัง แบบสำหรับ วางตามแนวกระดูกสันหลัง แบบโค้ง ขนาด 4.75 มม. ยาว 40 มม. (COBALT CHROME)
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.5.1 รายการที่ 12
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.5.1
- 13 ฝาครอบล็อกหัว SCREW เข้ากับ ROD ชนิดชั้นเดียว ขนาด 4.75 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.3 รายการที่ 13
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.3
- 14 สกรูยึดกระดูกสันหลัง แบบ MULTIAXIAL SCREW, CANNULATED ขนาด 7.5 X 40 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 14
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.1
- 15 แท่งโลหะตามกระดูกสันหลัง แบบสำหรับวางตามแนวกระดูกสันหลัง ขนาด 4.75 มม. ยาว 40 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.5.1 รายการที่ 15
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.5.1
- 16 ฝาครอบล็อกหัว SCREW เข้ากับ ROD ชนิดชั้นเดียว ชนิดแฟลตเล็ก ขนาด 4.75 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.3 รายการที่ 16
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.3
- 17 สกรูยึดกระดูกสันหลัง แบบ MULTIAXIAL SCREW ชนิดแฟลตเล็ก ขนาด 6.5 มม. ยาว 40 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 17
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.1

- 18 แท่งโลหะตามกระดูกสันหลัง แบบสำหรับ วางตามแนวกระดูกสันหลัง ชนิดแฟลล็ก ขนาด 4.75 มม. ยาว 65 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.5.1 รายการที่ 18
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.5.1
- 19 ตัวเชื่อมต่อแท่งโลหะตามกระดูกสันหลังชนิดรูปดัด แบบรูสำหรับสอด ROD 2 รู ขนาด 4.5X4.5 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 050/59(พบ.) รายการที่ 19
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-59-S-0001
- 20 แผ่นโลหะตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า 15 MM., 1 LEVEL
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 088/54 ข้อ 1.2.1 รายการที่ 20
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1121 ข้อ 1.2.1
- 21 สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดปรับมุมเอียงได้ ขนาด 3.5 X 11 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 088/54 ข้อ 1.2.2 รายการที่ 21
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1121 ข้อ 1.2.2
- 22 แผ่นโลหะตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า ขนาด 42.5 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 088/54 ข้อ 1.2.1 รายการที่ 22
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1121 ข้อ 1.2.1
- 23 สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดปรับมุมเอียงได้ ขนาด 4.5X15 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 088/54 ข้อ 1.2.2 รายการที่ 23
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1121 ข้อ 1.2.2
- 24 หมอนรองกระดูกเทียม ขนาด 16X14X5 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 088/54 ข้อ 1.2.4.3 รายการที่ 24
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1121 ข้อ 1.2.4.3
- 25 หมอนรองกระดูกเทียม ขนาด 14X11X7 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 088/54 ข้อ 1.2.4.3 รายการที่ 25
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1121 ข้อ 1.2.4.3
- 26 ฝาครอบล็อกหัว SCREW เข้ากับ ROD ชนิดชั้นเดียว แบบเด็ดหัวไม่ได้ ขนาด 3.2 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.3 รายการที่ 26
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.3
- 27 สกรูยึดกระดูกสันหลัง แบบ MULTI AXIAL SCREW ขนาด 3.5 X 10 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 27

28 แท่งโลหะตามกระดูกสันหลัง แบบวางตาม แนวกระดูกสันหลัง ขนาด 3.2 มม. ยาว 240 มม.

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/52(พบ.) ข้อ 1.2.5.1 รายการที่ 28

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2617 ข้อ 1.2.5.1

29 สารยึดกระดูก ขนาด 20 กรัม

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 051/49 ข้อ 1.2.2 รายการที่ 29

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-P-1094 ข้อ 1.2.2

30 เข็มเจาะ ขนาด 11 GA

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 051/49 ข้อ 1.3.1.1 รายการที่ 30

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-1094 ข้อ 1.3.1.1

31 กระดูกชีวภาพชนิดสังเคราะห์ แบบเม็ดเล็ก ๆ ขนาดบรรจุกล่องละ 5 CC.

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 570/49(พบ.) รายการที่ 31

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2815

32 กระดูกชีวภาพชนิดสังเคราะห์แบบเม็ด แบบผสมในหลอดพร้อมเม็ด ขนาดบรรจุ 1 ซีซี

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 388/52(พบ.) รายการที่ 32

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2618

33 สารทดแทนกระดูก ขนาด 0.5 ซีซี

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 167/62(พบ.) รายการที่ 33

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-0068

34 สารทดแทนกระดูก ขนาด 1 ซีซี

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 167/62(พบ.) รายการที่ 34

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-0068

๔. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ของแต่ละรายการข้อ ๓.)

.....

.....

.....

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

☒ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

☐ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนน ตามเอกสารแนบท้าย)

๒. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งให้ส่งของตามสัญญาจะซื้อจะขาย

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ รวม 34 รายการ เป็นเงิน 8,506,000.00 บาท

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

NO.

..ประธานกรรมการ

Man

..กิจกรรมการ

won

..กรรมการ