

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาสิ่ง อุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 34 รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

1 ชุดอุปกรณ์สำหรับแยกเก็บพลาสมา (ACP DOUBLE SYRINGE)

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 113/58(พบ.) รายการที่ 1

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-3082

2 สกรูยึดเอ็นข้อเข้าชนิดมีเกลียวแบบมีรู ตรงกลาง (แบบละลายได้) ขนาด 6 X 23 มม.

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 367/49(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 2

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2754 ข้อ 1.2.1

3 สกรูยึดเอ็นข้อเข้าชนิดมีเกลียวแบบมีรู ตรงกลาง (แบบละลายได้) ขนาด 9 X 23 มม.

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 367/49(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 3

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2754 ข้อ 1.2.1

4 วัสดุซ่อมเอ็นในข้อเข้า ขนาดความยาว 12 มม. ,เส้นเอ็นสำหรับคล้อง ยาว 15 มม. พร้อมเหล็กเจาะนำ ขนาด 3 มม.

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 121/53(พบ.) รายการที่ 4

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2586

5 วัสดุส่วนที่เป็นแผ่นขนาดเล็ก ขนาด 10X12 มม. พร้อมวัสดุที่เป็น เส้นเอ็นสำหรับคล้อง ยาว 15 มม.

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 121/53(พบ.) ข้อ 1.3.1 รายการที่ 5

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2586 ข้อ 1.3.1

6 ชุดสมอเย็บกระดูกแบบมีเกลียว ขนาด 2.8 X 11.7 มม. พร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย ตัวหมุดทำจากโลหะปลอดสนิมไททาเนียม

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 366/49(พบ.) ข้อ 1.2.2 รายการที่ 6

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2753 ข้อ 1.2.2

7 ชุดสมอเย็บกระดูกแบบมีเกลียว ขนาด 4.5 X 24 มม. พร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย เบอร์ 2

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 366/49(พบ.) ข้อ 1.2.2 รายการที่ 7

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2753 ข้อ 1.2.2

- 8 ชุดเย็บเอ็นหรือเนื้อเยื่อบริเวณข้อ ด้วยหมุดยึดแบบมีเกลียว แบบละลายได้ ขนาด 5.5 X 14.7 มม. พร้อมไหมเย็บและมีด้ามจับ
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 366/49(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 8
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2753 ข้อ 1.2.1
- 9 ชุดเย็บเอ็นหรือเนื้อเยื่อบริเวณข้อ ด้วยหมุดยึดแบบมีเกลียว แบบละลายได้ ขนาด 5.5 X 14.7 มม. พร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบเส้นถัก
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 366/49(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 9
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2753
- 10 ชุดสมอเย็บกระดูกแบบมีเกลียว ขนาด 3.0 X 14.5 มม. พร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย เบอร์ 2
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 366/49(พบ.) ข้อ 1.2.2 รายการที่ 10
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2753 ข้อ 1.2.2
- 11 ชุดสมอเย็บกระดูกแบบมีเกลียว ขนาด 3.0 X 14.5 มม. พร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย เบอร์ 2 (2 เส้น)
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 366/49(พบ.) ข้อ 1.2.2 รายการที่ 11
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2753 ข้อ 1.2.2
- 12 ชุดสมอเย็บกระดูกแบบมีเกลียว ขนาด 3.0 X 12.7 มม. พร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย เบอร์ 2 แบบไม่มีปม
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 366/49(พบ.) ข้อ 1.2.2 รายการที่ 12
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2753 ข้อ 1.2.2
- 13 ชุดเย็บเอ็นหรือเนื้อเยื่อบริเวณข้อ ด้วยหมุดยึดแบบมีเกลียว แบบไม่ละลาย ขนาด 3.5 X 8.5 มม. พร้อมไหมเย็บและมีด้ามจับ
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 366/49(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 13
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์
- 14 ชุดเข็มร้อยไหมพร้อมด้ามจับปลายโค้งงอ 90 องศา มีรูตรงกลางสำหรับลอดไหม
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 366/49(พบ.) ข้อ 1.3.1 รายการที่ 14
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2753 ข้อ 1.3.1
- 15 ปลอกนำแบบมีเกลียว ขนาด 8.25 มม. ยาว 7 ซม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 366/49(พบ.) ข้อ 1.3.2.3 รายการที่ 15
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2753 ข้อ 1.3.2.3
- 16 สายควบคุมแรงดัน
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 373/49(พบ.) ข้อ 1.2.1 รายการที่ 16
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2760 ข้อ 1.2.1

- 17 สายต่อพ่วงจากสายที่ต่อจากขวดเข้าผู้ป่วย
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 373/49(พบ.) ข้อ 1.2.2 รายการที่ 17
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2760 ข้อ 1.2.2
- 18 วัสดุเย็บแผลชนิดเส้นเดี่ยวไม่ละลาย เบอร์ 2 ยาว 96.5 ซม. พร้อมเข็ม 1/2 CIRCLE, TAPERED ขนาด 26.5 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 218/46(พบ.) รายการที่ 18
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-1542
- 19 ไหมเย็บแผลสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง เบอร์ 2 ยาว 96.5 ซม. ไหม 2 สี ไม่มีเข็ม
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 422/54(พบ.) ข้อ 1.3.5 รายการที่ 19
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-3850 ข้อ 1.3.5
- 20 วัสดุเย็บแผลชนิดเส้นเดี่ยวไม่ละลาย เบอร์ 5 ยาว 96 ซม. (ไม่มีเข็ม)
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 218/46(พบ.) รายการที่ 20
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-1542
- 21 วัสดุเย็บแผลชนิดเส้นเดี่ยวไม่ละลาย เบอร์ 5 ยาว 96.5 ซม. พร้อมเข็ม 1/2 CIRCLE, CONVENTIONAL CUTTING ขนาด 48 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 218/46(พบ.) รายการที่ 21
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-1542
- 22 วัสดุเย็บแผลชนิดเส้นเดี่ยวไม่ละลาย เบอร์ 2-0 ยาว 45.7 ซม. พร้อมเข็ม 3/8 CIRCLE, TAPERED ขนาด 17.9 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 218/46(พบ.) รายการที่ 22
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-1542
- 23 วัสดุเย็บแผลชนิดเส้นถักไม่ละลาย ขนาด 2 มม. ยาว 54 นิ้ว (ไม่มีเข็ม)
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 217/46(พบ.) รายการที่ 23
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-3381
- 24 ไหมมัดสำหรับตัดเนื้อเยื่อภายในช่องข้อ แบบหัวเรียบ 2 ใบ ขนาด 3.0 มม. X 7 ซม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/49(พบ.) ข้อ 1.3.1 รายการที่ 24
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2759 ข้อ 1.3.1
- 25 หัวสำหรับกรอกระดูกแบบหัวรูปไข่ ขนาด 4.0 มม. X 13 ซม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/49(พบ.) ข้อ 1.3.6 รายการที่ 25
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2759 ข้อ 1.3.6

- 26 ใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อภายในช่องข้อ แบบมีเขี้ยว 1 ใบ ขนาด 5.0 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 372/49(พบ.) ข้อ 1.3.2 รายการที่ 26
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2759 ข้อ 1.3.2
- 27 ใบเลื่อยตัดกระดูกแบบหักมุม 90 องศา ขนาด 19 X 10 X 0.6 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 031/52 ข้อ 1.2.5 รายการที่ 27
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-0685 ข้อ 1.2.5
- 28 วัสดุส่วนที่เป็นแผ่นขนาดเล็ก(STAINLESS STEEL) ขนาด 3.5X12 มม. และ 6.5X12 มม.
พร้อมวัสดุที่เป็นเส้นเอ็นสำหรับคล้อง เบอร์ 5 ยาว 15 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 121/53(พบ.) ข้อ 1.3.1 รายการที่ 28
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2586 ข้อ 1.3.1
- 29 วัสดุส่วนที่เป็นแผ่นขนาดเล็ก(TITANIUM) ขนาด 3.5X12 มม. และ 6.5X12 มม.
พร้อมวัสดุที่เป็นเส้นเอ็นสำหรับคล้อง เบอร์ 5 ยาว 15 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 121/53(พบ.) ข้อ 1.3.1 รายการที่ 29
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2586 ข้อ 1.3.1
- 30 สกรูชนิดหัวสกรูมีเกลียว (TITANIUM) ขนาด 3.5 X 14 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 573/49(พบ.) รายการที่ 30
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2818
- 31 สกรูยึดกระดูกชนิดมีรูกลวง ขนาด 6.7 มม. ยาว 40 มม., เกลียวยาว 28 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 272/51(พบ.) รายการที่ 31
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2636
- 32 โลหะตามกระดูกส่วนขา แบบ FIBULAR PLATE, DISTAL, RIGHT 4 HOLES
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 067/54 ข้อ 1.3.1.4 รายการที่ 32
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-60-P-0752 ข้อ 1.3.1.4
- 33 หัวจี้แบบก้านตรงปลายหักมุม 90 องศา มีสายต่อดูคนไข้ได้ ขนาดก้าน 3.0 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 368/49(พบ.) ข้อ 1.3.4 รายการที่ 33
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2755 ข้อ 1.3.4
- 34 หัวจี้แบบตักแต่งเส้นเอ็นขนาดเล็ก มีท่อน้ำหยดปลายโค้ง 50 องศา ขนาดก้าน 3.3 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 368/49(พบ.) ข้อ 1.3.6 รายการที่ 34
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-S-2755 ข้อ 1.3.6

๔. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ของแต่ละรายการข้อ ๓.)

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก



พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา



พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนน ตามเอกสารแนบท้าย)

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งให้ส่งของตามสัญญาจะซื้อขาย

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ รวม 34 รายการ เป็นเงิน 13,043,150.00 บาท

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

Mo.

ประธานกรรมการ

Mh.

กรรมการ

Mm.

กรรมการ